

e-STUDIO2508A/3008A SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE BIANCO/NERO



Descrizione	Articolo	Codice	Durata unit. media	Q.ta'	Prezzo unit. in Euro
Sistema Multifunzione Digitale Bianco e Nero - 25 ppm Stampante B/N e Scanner a colori di serie 2 x 550 ff + bypass 100 ff Controller e-BRIDGE Next - RAM 4 GB, HD 320 GB Pannello 9" multi-touch, Interfaccia Web integrata, APP' per accesso servizi Cloud (Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive) da pannello operatore completo di tamburo e unità duplex	e-STUDIO2508A	6AG00006641		1	3.370,00
Kit di Installazione (Italian set, 2 toner, 1 developer)	KIT-2508A/3008A			1	407,00
Sistema Multifunzione Digitale Bianco e Nero - 30 ppm Stampante B/N e Scanner a colori di serie 2 x 550 ff + bypass 100 ff Controller e-BRIDGE Next - RAM 4 GB, HD 320 GB Pannello 9" multi-touch, Interfaccia Web integrata, APP' per accesso servizi Cloud (Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive) da pannello operatore completo di tamburo e unità duplex	e-STUDIO3008A	6AG00006657		1	4.220,00
Kit di Installazione (Italian set, 2 toner, 1 developer)	KIT-2508A/3008A			1	407,00

NOTA: I prodotti sono corredati di Guida Rapida per l'operatore (cod.: 6BZ15002489)

CONSUMABILI °

Toner	T-3008E	6AJ00000151	43.900	2 ¹	142,00
-------	---------	-------------	--------	----------------	--------

RICAMBI DI CONSUMO

Developer	D-5070	6LK28272000	100.000/120.000 ²	1	123,00
Tamburo	OD-4530	6LH58311000	100.000/120.000 ²	1	78,00

0 - La durata unitaria media indicata si riferisce a originali in formato A4 con copertura del 5%.

1 - Quantità minima ordinabile per multipli della quantità specificata.

2 - La durata di 100.000 è riferita alla e-STUDIO2508A. La durata di 120.000 è riferita alla e-STUDIO3008A.

OPZIONI

Coprioriginali (necessario su macchina base)	KA-5005PC	6AG00006726		1	41,00
RADF (Alim-autom.con F/R originali) - 100 ff.	MR-3031	6AH00000816		1	855,00
DSD (Alim-autom.con F/R originali in un solo passaggio)	MR-4000	6AH00000869		1	1.575,00
Piedistallo con 1 cassetto (550 ff.)	KD-1058	6AG00006573		1	784,00
Cassetto addizionale per KD-1058 (550 ff.)	MY-1048	6AG00006593		1	305,00
Cassetto addizionale buste/carta A4	MY-1049	6AG00006600		1	285,00
Piedistallo con cassetto grande capacità (2.000 ff.)	KD-1059A4	6AR00000978		1	958,00
Stazione di finitura interna con 2 vassoi con pinzatura multi-posizione	MJ-1042	6AR00000940		1	1.340,00
Stazione di finitura con pinzatura automatica multi-posizione e pinzatura manuale ³	MJ-1109 + KN-5005	6CZ00000116		1	2.580,00
Stazione di finitura 2 vassoi con pinzatura multi-posizione + 1 per pinzatura/piegatura a sella ³	MJ-1110 + KN-5005	6CZ00000117		1	3.620,00
Unità di foratura 2 fori per MJ-1042	MJ-6011E	6AR00000952		1	475,00
Unità di foratura 4 fori per MJ-1042	MJ-6011F	6AR00000957		1	475,00
Unità di foratura 2 fori per MJ-1109/1110	MJ-6105E	6AH00000823		1	536,00
Unità di foratura 4 fori per MJ-1109/1110	MJ-6105F	6AH00000829		1	536,00
Punti metallici per MJ-1042/1109/1110 (pinzatura normale) (conf. da 3 pezzi)	STAPLE-2400	6A000000706	5.000	1	107,00
Punti metallici per unità di pinzatura/piegatura a sella per MJ-1109/1110 (conf. da 4 pezzi)	STAPLE-3100	6A000001023	2.000	1	130,00
Piano di lavoro	KK-5005	6AR00000925		1	73,00
Tasca manuale	KK-5008	6AR00001025		1	18,00
Mobiletto	MH-5005	6AR00001003		1	242,00
Separatore lavori	MJ-5014	6AG00006729		1	186,00
Braccio avvicinabile per apertura RADF	KK-2560	6A000001733		1	119,00
Kit di collegamento per gettoniera e lettori di carte magnetiche	GQ-1280	6A000001699		1	104,00

3 - I codici dei finisher sono specifici per i modelli a cui vengono collegati. Utilizzare esclusivamente il codice articolo riportato nei relativi listini.

OPZIONI DI COLLEGAMENTO

Kit di abilitazione per Font UNICODE	GS-1007	6A000001309		1	469,00
Modulo Wireless (IEEE802.11b/g/n incluso WiFi-Direct)/ Bluetooth	GN-4020	6AG00007054		1	220,00
Vassoio di supporto per tastiera esterna	GR-1250	6AH00000919		1	77,00
Tastiera numerica per pannello operatore	GR-1260	6AR00000993		1	58,00
Hub USB ⁴	GR-1270	6AG00007152		1	84,00

4 - L'opzione Hub USB è necessaria se viene installato un card reader oppure il modulo GN-4020.

SICUREZZA DATI

Kit di abilitazione per la sovrascrittura dei dati ⁵	GP-1070	6A000001051		1	469,00
Kit di abilitazione IP sec. ⁵	GP-1080	6A000001053		1	825,00

5 - Dopo la prima abilitazione la funzione rimane legata in maniera permanente al prodotto su cui viene installata.

FAX

Scheda FAX/FAX DI RETE ⁶	GD-1370EU	6AH00000841		1	732,00
-------------------------------------	-----------	-------------	--	---	--------

6 - La seconda linea fax richiede una scheda fax GD-1370EU addizionale.

SOFTWARE APP⁷

Kit di abilitazione per OCR integrato (1 licenza)	GS-1080	6A000001700		1	450,00
Kit di abilitazione per OCR integrato (5 licenze)	GS-1085	6A000001711		1	2.200,00
Kit di abilitazione Stampa Multi Stazione (1 licenza)	GS-1090	6A000001715		1	450,00
Kit di abilitazione Stampa Multi Stazione (5 licenze)	GS-1095	6A000001704		1	2.200,00

7 - N.B. I software APP rientrano nella categoria applicazioni basilari.

Dotazione standard



- Sistema multifunzione A3 monocromatico
Funzioni: stampa, scansione a colori, copia
- Controller Toshiba e-BRIDGE Next
- Pannello multi-touch a colori 22.9 cm (9")
- 2x cassette da 550 fogli cad.
 - A5R-A3, 60-256 g/m²
- Bypass da 100 fogli
 - A5R-A3, 52-256 g/m²
- Unità fronte-retro automatico
- Interfaccia 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- Toshiba Secure HDD 320 GB / 4 GB RAM
- Hub USB interno
- TopAccess
- Incluso tamburo
- Dimensioni e peso
 - 585 x 585 x 787 mm (L x P x A), 58 kg

Alimentatori documenti

KA-5005PC	6AG00006726	Copri-originali	Può essere installata una sola opzione.
MR-3031	6AH00000816	RADF - Alimentatore automatico con fronte-retro Capacità 100 fogli, A5R-A3, 35-157 g/m ² , 575 x 531 x 135 mm (L x P x A), 12.5 kg	
MR-4000	6AH00000869	DSDF - Alimentatore automatico fronte retro in un unico passaggio Capacità 300 fogli, A5R-A3, 35-209 g/m ² , 575 x 531 x 180 mm (L x P x A), 14 kg	

Alimentazione carta

KD-1059A4	6AR00000978	Cassetto ad alta capacità 1x 2.000 fogli, A4, 64-105 g/m ² , 668 x 735 x 292 mm (L x P x A), 25 kg	Può essere installata una sola opzione.
KD-1058	6AG00006573	Piedistallo con cassetto carta 1x 550 fogli, A5R-A3, 60-256 g/m ² , 668 x 701 x 292 mm (L x P x A), 16 kg	
MY-1048	6AG00006593	Cassetto carta per KD-1058 1x 550 fogli, A5R-A3, 60-256 g/m ²	Questo articolo richiede il piedistallo KD-1058.
MY-1049	6AG00006600	Cassetto buste Per buste: capacità 50 buste, 100x162 - 240x380 mm, 60-85 g/m ² Per carta: capacità 550 fogli, A5R-A4R, 60-256 g/m ²	Questo cassetto può sostituire il 2° cassetto e/o essere installato come cassetto addizionale dell'opzione KD-1058.

Mobiletto

MH-5005	6AR00001003	Mobiletto 575 x 583 x 260 mm (L x P x A), 14.7 kg	Questo articolo non può installato con l'opzione KD-1059A4 o con il piedistallo KD-1058.
---------	-------------	---	--

Opzioni di finitura

MJ-5014	6AG00006735	Separatore lavori 2 vassoi, capacità 150 e 250 fogli	Può essere installata una sola opzione.
MJ-1042	6AR00000940	Stazione di finitura interno 2 vassoi, capacità 600 fogli pinzatura multi-posizione 50 fogli, A4R-A3, 64-105 g/m ² (modalità pinzatura), 482 x 508 x 232 mm (L x P x A), 15 kg	Questi articoli non possono essere installati se una stazione di finitura console o pinzatura a sella è connessa al sistema.
MJ-6011E	6AR00000952	Unità di foratura (2 fori)	126 x 464 x 174 mm (L x P x A), 3 kg
MJ-6011F	6AR00000957	Unità di foratura (4 fori)	
MJ-1109	6AH00000804	Stazione di finitura tipo console 2 vassoi, capacità 2.250 fogli pinzatura multi-posizione da 50 fogli, A4R-A3, 60-105 g/m ² (modalità pinzatura), 535 x 598 x 1092 mm (L x P x A), 34 kg	Può essere installata una sola opzione.
MJ-1110	6AH00000810	Stazione di finitura pinzatura multi-posizione e pinzatura e piegatura a sella 2 vassoi, capacità 3.250 fogli pinzatura multi-posizione 50 fogli, creazione di libretti pinzati a sella fino a 60 pagine, A4R-A3, 64-105 g/m ² (modalità pinzatura), 617 x 603 x 1085 mm (L x P x A), 70 kg	Questi articoli non possono essere installati se il vassoio separatore lavori o la stazione di finitura interna è collegata al sistema. Questi articoli richiedono il kit di collegamento KN-5005.
KN-5005	6AH00000798	Kit di collegamento	
MJ-6105E	6AH00000823	Unità di foratura (2 fori)	112 x 573 x 323 mm (L x P x A), 7 kg
MJ-6105F	6AH00000829	Unità di foratura (4 fori)	
			Può essere installata una sola opzione. Questi articoli sono opzionali per le stazioni di finitura MJ-1109 e MJ-1110.

Altro

GQ-1280	6A000001699	Kit di collegamento per gettoniera e lettori di carte magnetiche
KK-5008	6AR00001025	Tasca manuale
KK-2560	6A000001733	Braccio avvicinabile per RADF
KK-5005	6AR00000925	Piano lavoro
GR-1250	6AH00000919	Vassoio di supporto per tastiera esterna
GR-1260	6AR00000993	Tastiera numerica per pannello operatore
GR-1270	6AG00007152	Opzione Hub USB
GS-1080	6A000001700	Kit di abilitazione per OCR integrato (1 licenza)
GS-1085	6A000001711	Kit di abilitazione per OCR integrato (5 licenze)
GS-1090	6A000001715	Kit di abilitazione Stampa Multi Stazione (1 licenza)
GS-1095	6A000001704	Kit di abilitazione Stampa Multi Stazione (5 licenze)

Fax

GD-1370EU	6AH00000841	Scheda Fax	La 2ª linea fax richiede una scheda fax addizionale. Possono essere installate al massimo due schede Fax.
-----------	-------------	------------	--

Rete

GN-4020	6AG00007054	Modulo Wireless LAN (IEEE802.11 b/g/n incluso WiFi-Direct)/Bluetooth
---------	-------------	--

Lettori badge per autenticazione utente

I seguenti lettori badge RFID sono disponibili per installazione esterna (con cavo lungo 2 m) e installazione interna (con cavo lungo 0,45 m).
 Può essere installata una sola opzione con il relativo tipo di supporto per lettore badge. Se viene installato un lettore badge è richiesta
 l'opzione Hub USB GR-1270. Tutti i lettori badge per installazione interna richiedono il supporto lettore badge interno GR-1290. Le quotazioni dei lettori
 RFID sono riportate nella pagina di Listino dedicata.

TWN3 Mifare	6BC02232515	Lettore badge - cavo 2 m
TWN3 Multi125	6BC02232514	Lettore badge - cavo 2 m
TWN4 Mifare NFC	6BC02232516	Lettore badge - cavo 2 m
TWN4 Mifare NFC-P	6BC02232517	Lettore badge - cavo 2 m
TWN4 Mifare NFC-PI	6BC02232518	Lettore badge - cavo 2 m
TWN4 LEGIC NFC	6BC02232519	Lettore badge - cavo 2 m
TWN4 LEGIC NFC-P	6BC02232520	Lettore badge - cavo 2 m
Supporto lettore	6BC02232522	Supporto esterno per lettore badge

TWN3 Mifare	6BC02232542	Lettore badge - cavo 0,45 m
TWN3 Multi125	6BC02232541	Lettore badge - cavo 0,45 m
TWN4 Mifare NFC	6BC02232543	Lettore badge - cavo 0,45 m
TWN4 Mifare NFC-P	6BC02232544	Lettore badge - cavo 0,45 m
TWN4 Mifare NFC-PI	6BC02232545	Lettore badge - cavo 0,45 m
TWN4 LEGIC NFC	6BC02232546	Lettore badge - cavo 0,45 m
TWN4 LEGIC NFC-P	6BC02232547	Lettore badge - cavo 0,45 m
GR-1290	6AG00007775	Supporto interno per lettore badge

Sicurezza dati

GP-1070	6A000001051	Kit di abilitazione per sovrascrittura dati
GP-1080	6A000001053	Kit di abilitazione IPsec

Open Platform

GS-1010	6A000001055	Kit di abilitazione Meta Scan
GS-1007	6A000001309	Kit di abilitazione Unicode Font