

e-STUDIO2510AC

SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE FULL-COLOUR

Descrizione	Articolo	Codice	Durata unit. media	Q.ta'	Prezzo unit. in Euro
Sistema Multifunzione Digitale Full-Colour Velocità di stampa: 25 ppm B/N, 25 ppm a colori Interfaccia Stampante/Scanner di rete, 1 x 250 ff + bypass 100 ff , fronte-retro automatico Formati 100x148mm- A3, 52-209 gr/m ² Controller e-BRIDGE Next - RAM 2 GB, HD 320 GB Pannello 10,1" multi-touch, Interfaccia Web integrata, <u>Completo di tamburi e developer</u>	e-STUDIO2510AC	6AG00008088		1	3.902,00

CONSUMABILI °

Toner NERO	T-FC210EK	6AJ00000162	38.400	1	95,00
Toner GIALLO	T-FC210EY	6AJ00000168	33.600	1	265,00
Toner MAGENTA	T-FC210EM	6AJ00000165	33.600	1	265,00
Toner CIANO	T-FC210EC	6AJ00000159	33.600	1	265,00
Raccogli toner	TB-FC30E	6AG00004479	56/14.000 ¹	1	27,00

RICAMBI DI CONSUMO °

Developer NERO	D-FC30-K	6LJ70384300	84.000	1	146,00
Developer GIALLO	D-FC30-Y	6LJ70384000	84.000	1	621,00
Developer MAGENTA	D-FC30-M	6LJ70384100	84.000	1	621,00
Developer CIANO	D-FC30-C	6LJ70384200	84.000	1	621,00
Tamburo NERO/CIANO/MAGENTA/GIALLO	OD-FC30	6LJ70402000	84.000	1 ²	95,00

0 - La durata media indicata si riferisce a originali in formato A4 con copertura del 5%.

1 - La durata di 56.000 è riferita a stampe/copie in bianco/nero. La durata di 14.000 è riferita a stampe/copie a colori

2 - Sono necessari 4 tamburi, uno per ogni colore: Nero/Ciano/Magenta/Giallo.

e-STUDIO2510AC**SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE FULL-COLOUR****OPZIONI**

Coprioriginali (necessario su macchina base)	KA-5005PC	6AG00006726		1	41,00
RADF (Alim-autom.con F/R originali) - 100 ff.	MR-3031-B	6AH00000976		1	855,00
Cassetto addizionale 550 ff ³	MY-1047-B	6AG00008603		1	244,00
Piedistallo con 1 cassetto (550 ff.)	KD-1058-B	6AG00008612		1	784,00
Cassetto addizionale per KD-1058 (550 ff.)	MY-1048-B	6AG00008621		1	305,00
Cassetto addizionale buste/carta A4	MY-1049-B	6AG00008627		1	285,00
Piedistallo con cassetto grande capacità (2.000 ff.)	KD-1059A4-B	6AR00001046		1	958,00
Stazione di finitura interna con 2 vassoi con pinzatura multi-posizione	MJ-1042-B	6AR00001047		1	1.340,00
Stazione di finitura 2 vassoi con pinzatura multi-posizione + 1 per pinzatura/piegatura a sella ⁴	MJ-1110-B + KN-5005	6CZ00000117		1	3.620,00
Unità di foratura 2 fori per MJ-1042	MJ-6011E	6AR00000952		1	475,00
Unità di foratura 4 fori per MJ-1042	MJ-6011F	6AR00000957		1	475,00
Unità di foratura 2 fori per MJ-1109/1110	MJ-6105E	6AH00000823		1	536,00
Unità di foratura 4 fori per MJ-1109/1110	MJ-6105F	6AH00000829		1	536,00
Punti metallici per MJ-1042/1109/1110 (pinzatura normale) (conf. da 3 pezzi)	STAPLE-2400	6A000000706	5.000	1	107,00
Punti metallici per unità di pinzatura/piegatura a sella per MJ-1109/1110 (conf. da 4 pezzi)	STAPLE-3100	6A000001023	2.000	1	130,00
Piano di lavoro	KK-5005	6AR00000925		1	73,00
Tasca manuale	KK-5008	6AR00001025		1	18,00
Mobiletto	MH-5005	6AR00001003		1	242,00
Separatore lavori	MJ-5014	6AG00006729		1	186,00
Braccio avvicicabile per apertura RADF	KK-2560	6A000001733		1	119,00
Kit di collegamento per gettoniera e lettori di carte magnetiche	GQ-1280	6A000001699		1	104,00

3 - L'installazione del cassetto MY-1047-B è necessaria per configurare il mobiletto MH-5005 e i piedistalli KD-1058-B/KD-1059A4-B.

4 - I codici dei finisher sono specifici per i modelli a cui vengono collegati. Utilizzare esclusivamente il codice articolo riportato nei relativi listini.

OPZIONI DI COLLEGAMENTO

Kit di abilitazione per Font UNICODE	GS-1007	6A000001309		1	469,00
Modulo Wireless (IEEE802.11b/g/n incluso WiFi-Direct)/Bluetooth	GN-4020	6AG00007054		1	220,00
Memoria RAM 4GB ⁵	GC-1410	6A000001760		1	450,00
Vassoio di supporto per tastiera esterna	GR-1330	6AH00000946		1	77,00
Tastiera numerica per pannello operatore	GR-1340	6AG00008435		1	58,00
Hub USB ⁶	GR-1310	6AG00008441		1	84,00

5 - L'opzione Memoria RAM 4GB è necessaria per installare le APP per accesso servizi Cloud (Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, OneDrive Business V3.0, SharePoint Online V3.0, Exchange Online V3.0) da pannello operatore e l'opzione OCR integrato GS-1080/GS-1085.

6 - L'opzione Hub USB è necessaria se viene installato un card reader oppure il modulo GN-4020.

SICUREZZA DATI

Kit di abilitazione per la sovrascrittura dei dati ⁷	GP-1070	6A000001051		1	469,00
Kit di abilitazione IP sec. ⁷	GP-1080	6A000001053		1	825,00

7 - Dopo la prima abilitazione la funzione rimane legata in maniera permanente al prodotto su cui viene installata.

FAX

Scheda FAX/FAX DI RETE ⁸	GD-1370EU	6AH00000841		1	732,00
-------------------------------------	-----------	-------------	--	---	--------

8 - La seconda linea fax richiede una scheda fax GD-1370EU addizionale.

KIT DI ABILITAZIONE PER APP e-BRIDGE Plus⁹

Kit di abilitazione per OCR integrato (1 licenza)	GS-1080	6A000001700		1	450,00
Kit di abilitazione Stampa Multi Stazione (1 licenza)	GS-1090	6A000001715		1	200,00

9 - N.B. I kit di abilitazione per APP rientrano nella categoria applicazioni basilari.

Dotazione standard

e-STUDIO2510Ac	6AG00008088
----------------	-------------



- > Sistema multifunzione A3 a colori
Funzioni: stampa, scansione a colori, copia
- > Controller Toshiba e-BRIDGE Next
- > Multi-touch a colori 26 cm (10.1")
- > 1x cassetto da 250 fogli
 - A5R-A3, 60-163 g/m²
- > Bypass da 100 fogli
 - 100 x 148 mm-A3, 60-209 g/m²
- > Unità fronte-retro automatico
- > Interfaccaì 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- > Toshiba Secure HDD 320 GB / 2 GB RAM
- > TopAccess
- > 4x unità processo
 - incl. tamburi, developer evaschetta recupero toner
- > Dimensioni & Peso
 - 575 x 586 x 662 mm (L x P x A), 57 kg

Alimentatori documenti

KA-5005PC	6AG00006726	Copri-originali	Può essere installata una sola opzione.
MR-3031-B	6AH00000976	RADF - Alimentatore automatico con fronte-retro Capacità di 100 fogli, A5R-A3, 35-157 g/m ² , 575 x 531 x 135 mm (L x P x A), 12.5 kg	

Alimentazione carta

KD-1059A4-B	6AR00001046	Cassetto alta capacità 1x 2.000 fogli, A4, 64-105 g/m ² , 668 x 735 x 292 mm (L x P x A), 25 kg	Può essere installata una sola opzione. Questi articoli richiedono l'opzione MY-1047-B.
KD-1058-B	6AG00008612	Piedistallo con cassetto carta 1x 550 fogli, A5R-A3, 60-163 g/m ² , 668 x 701 x 292 mm (L x P x A), 16 kg	
MY-1047-B	6AG00008603	Cassetto carta addizionale 1x 550 fogli, A5R-A3, 60-163 g/m ² , 575 x 583 x 163 mm (L x P x A), 10 kg	Possono essere installati due cassette: 1x MY-1048-B e 1x MY-1049-B or max. 2x MY-1049-B. Questi articoli richiedono l'opzione KD-1058-B.
MY-1048-B	6AG00008621	Cassetto carta per KD-1058-B 1x 550 fogli, A5R-A3, 60-163 g/m ²	
MY-1049-B	6AG00008627	Cassetto buste per KD-1058-B Per buste: capacità 50 buste, 100x162 - 240x380 mm, 60-85 g/m ² Per carta: 1x 550 fogli, A5R-A4R, 60-163 g/m ²	

Mobiletto

MH-5005	6AR00001003	Mobiletto 575 x 583 x 260 mm (W x D x H), 14.7 kg	Questo articolo non può essere installato con il cassetto alta capacità KD-1059A4-B o il piedistallo KD-1058-B.
---------	-------------	--	---

Opzioni di finitura

MJ-5014	6AG00006729	Separatore lavori 2 vassoi, capacità di 150 e 250 fogli	Può essere installata una sola opzione. Questi articoli non possono essere installati se la stazione di finitura MJ-1110-B è collegata al sistema.
MJ-1042-B	6AR00001047	Stazione di finitura interna 2 vassoi, capacità 600 fogli, pinzatura multi-posizione 50 fogli, A4R-A3, 60-105 g/m ² (modalità pinzatura), 482 x 508 x 232 mm (L x P x A), 15 kg	
MJ-6011E	6AR00000952	Unità di foratura (2 fori)	Può essere installata una sola opzione. Questi articoli sono opzionali per la stazione di finitura MJ-1042-B.
MJ-6011F	6AR00000957	Unità di foratura (4 fori)	
MJ-1110-B	6AH00000952	Stazione di finitura pinzatura multi-posizione/pinzatura a sella 2 vassoi, capacità 3.250 fogli, pinzatura multi-posizione 50 fogli, creazione libretti fino 60 pagine, A4R-A3, 60-105 g/m ² (modalità pinzatura), 617 x 603 x 1,085 mm (L x P x A), 70 kg	Questi articoli non possono essere utilizzati se il separatore lavori o il sistema di finitura interna è collegato al sistema. Questo articolo richiede il kit di collegamento KN-5005.
KN-5005	6AH00000798	Unità di collegamento	Può essere installata una sola opzione. Questi articoli sono opzionali per la stazione di finitura MJ-1110-B.
MJ-6105E	6AH00000823	Unità di foratura (2 fori)	
MJ-6105F	6AH00000829	Unità di foratura (4 fori)	

Altro

GQ-1280	6A000001699	Kit di collegamento lettori di carte magnetiche
KK-5008	6AR00001025	Tasca manuale
GR-1330	6AH00000946	Vassoio di supporto per tastiera esterna

KK-2560	6A000001733	Braccio avvicinabile per apertura RADF
KK-5005	6AR00000925	Piano di lavoro
GR-1340	6AG00008435	Tastiera numerica per pannello operatore

Altro

GS-1080	6A000001700	Kit di abilitazione OCR integrato (1 licenza) (richiede la Memoria GC-1410)
GS-1085	6A000001711	Kit di abilitazione OCR integrato (5 licenze) (richiede la Memoria GC-1410)



GS-1090	6A000001715	Kit di abilitazione Stampa Multi Stazione (1 licenza)
GS-1095	6A000001704	Kit di abilitazione Stampa Multi Stazione (1 licenza)
GR-1310	6AG00008441	Opzione USB Hub (Richiesto se installato un lettore badge o l'opzione Wireless)

Memoria

GE-1230	6AG00006088	FIPS HDD (320 GB)	
GC-1410	6A000001760	4 GB RAM option	This item is required if Embedded OCR Enabler GS-1080/GS-1085 installed.

Fax

GD-1370EU	6AH00000841	Scheda Fax/Fax di rete	La seconda linea fax richiede una scheda fax GD-1370EU aggiuntiva.
------------------	-------------	------------------------	--

Rete

GN-4020	6AG00007054	Modulo Wireless LAN (IEEE802.11 b/g/n including WiFi-Direct)/Bluetooth	Richiede l'opzione HUB USB GR-1310.
----------------	-------------	--	-------------------------------------

Lettori badge per autenticazione utente

I seguenti lettori badge sono disponibili per installazione interna (con cavo da 0,45 m cable) o esterna (nero con cavo da 2 m). Può essere installata una sola opzione. Richiede l'opzione HUB USB GR-1310 se installato con il modulo Wireless GN-4020. Tutti i lettori badge per installazione interna richiedono il supporto badge interno GR-1320.

Letttore badge interno

TWN4 Multitec 2 LF DT	6BC02232765	Single-frequency
TWN4 Multitec 2 LF-P DT	6BC02232767	Single-frequency
TWN4 Multitec 2 HF DT	6BC02232769	Single-frequency
TWN4 Multitec 2 HF-I DT	6BC02232771	Single-frequency
TWN4 Multitec DT	6BC02232773	Multi-frequency
TWN4 Multitec-P DT	6BC02232775	Multi-frequency
TWN4 Multitec-PI DT	6BC02232777	Multi-frequency
TWN4 Multitec Legic 42 DT	6BC02232779	Multi-frequency
TWN4 Multitec-P Legic 42 DT	6BC02232781	Multi-frequency
GR-1320	6AG00008429	Internal Holder

Letttore badge esterno

TWN4 Multitec 2 LF DT	6BC02232764	Single-frequency
TWN4 Multitec 2 LF-P DT	6BC02232766	Single-frequency
TWN4 Multitec 2 HF DT	6BC02232768	Single-frequency
TWN4 Multitec 2 HF-I DT	6BC02232770	Single-frequency
TWN4 Multitec DT	6BC02232772	Multi-frequency
TWN4 Multitec-P DT	6BC02232774	Multi-frequency
TWN4 Multitec-PI DT	6BC02232776	Multi-frequency
TWN4 Multitec Legic 42 DT	6BC02232778	Multi-frequency
TWN4 Multitec-P Legic 42 DT	6BC02232780	Multi-frequency
Bracket Holder	6BC02232522	External Holder

Sicurezza

GP-1070	6A000001051	Kit di abilitazione per la sovrascrittura dati
GP-1080	6A000001053	Kit di abilitazione IPsec
GP-1190A	6A000001353	Kit di sicurezza "Copia cartacea"

Open Platform

GS-1010	6A000001055	Kit di abilitazione Meta Scan
GS-1007	6A000001309	Kit di abilitazione Font Unicode