

Descrizione	Articolo	Codice	Durata unit. media	Q.ta'	Prezzo unit. in Euro
Sistema Multifunzione Digitale Bianco e Nero - 25 ppm Stampante B/N e Scanner a colori di serie 2 x 550 ff + bypass 100 ff Controller e-BRIDGE Next - RAM 4 GB, HD 320 GB Pannello 9" multi-touch, Interfaccia Web integrata, APP' per accesso servizi Cloud (Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive) da pannello operatore completo di tamburo e unità duplex	e-STUDIO2508A	6AG00006641		1	3.370,00
Kit di Installazione (Italian set, 2 toner, 1 developer)	KIT-2508A/3008A			1	407,00
Sistema Multifunzione Digitale Bianco e Nero - 30 ppm Stampante B/N e Scanner a colori di serie 2 x 550 ff + bypass 100 ff Controller e-BRIDGE Next - RAM 4 GB, HD 320 GB Pannello 9" multi-touch, Interfaccia Web integrata, APP' per accesso servizi Cloud (Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive) da pannello operatore completo di tamburo e unità duplex	e-STUDIO3008A	6AG00006657		1	4.220,00
Kit di Installazione (Italian set, 2 toner, 1 developer)	KIT-2508A/3008A			1	407,00

NOTA: I prodotti sono corredati di Guida Rapida per l'operatore (cod.: 6BZ15002489)

CONSUMABILI ⁰

Toner	T-3008E	6AJ00000151	43.900	2 ¹	142,00
-------	---------	-------------	--------	----------------	--------

RICAMBI DI CONSUMO

Developer	D-5070	6LK28272000	100.000/120.000 ²	1	123,00
Tamburo	OD-4530	6LH58311000	100.000/120.000 ²	1	78,00

0 - La durata unitaria media indicata si riferisce a originali in formato A4 con copertura del 5%.

1 - Quantità minima ordinabile per multipli della quantità specificata.

2 - La durata di 100.000 è riferita alla e-STUDIO2508A. La durata di 120.000 è riferita alla e-STUDIO3008A.

OPZIONI

Coprioriginali (necessario su macchina base)	KA-5005PC	6AG00006726		1	41,00
RADF (Alim-autom.con F/R originali) - 100 ff.	MR-3031	6AH00000816		1	855,00
DSDF (Alim-autom.con F/R originali in un solo passaggio)	MR-4000	6AH00000869		1	1.575,00
Piedistallo con 1 cassetto (550 ff.)	KD-1058	6AG00006573		1	784,00
Cassetto aggiuntivo per KD-1058 (550 ff.)	MY-1048	6AG00006593		1	305,00
Cassetto aggiuntivo buste/carta A4	MY-1049	6AG00006600		1	285,00
Piedistallo con cassetto grande capacità (2.000 ff.)	KD-1059A4	6AR00000978		1	958,00
Stazione di finitura interna con 2 vassoi con pinzatura multi-posizione	MJ-1042	6AR00000940		1	1.340,00
Stazione di finitura con pinzatura automatica multi-posizione e pinzatura manuale ³	MJ-1109 + KN-5005	6CZ00000116		1	2.580,00
Stazione di finitura 2 vassoi con pinzatura multi-posizione + 1 per pinzatura/piegatura a sella ³	MJ-1110 + KN-5005	6CZ00000117		1	3.620,00
Unità di foratura 2 fori per MJ-1042	MJ-6011E	6AR00000952		1	475,00
Unità di foratura 4 fori per MJ-1042	MJ-6011F	6AR00000957		1	475,00
Unità di foratura 2 fori per MJ-1109/1110	MJ-6105E	6AH00000823		1	536,00
Unità di foratura 4 fori per MJ-1109/1110	MJ-6105F	6AH00000829		1	536,00
Punti metallici per MJ-1042/1109/1110 (pinzatura normale) (conf. da 3 pezzi)	STAPLE-2400	6A000000706	5.000	1	107,00
Punti metallici per unità di pinzatura/piegatura a sella per MJ-1109/1110 (conf. da 4 pezzi)	STAPLE-3100	6A000001023	2.000	1	130,00
Piano di lavoro	KK-5005	6AR00000925		1	73,00
Tasca manuale	KK-5008	6AR00001025		1	18,00
Mobiletto	MH-5005	6AR00001003		1	242,00
Separatore lavori	MJ-5014	6AG00006729		1	186,00
Braccio avvicinabile per apertura RADF	KK-2560	6A000001733		1	TBC
Kit di collegamento per gettoniera e lettori di carte magnetiche	GQ-1280	6A000001699		1	104,00

3 - I codici dei finisher sono specifici per i modelli a cui vengono collegati. Utilizzare esclusivamente il codice articolo riportato nei relativi listini.

OPZIONI DI COLLEGAMENTO

Kit di abilitazione per Font UNICODE	GS-1007	6A000001309		1	469,00
Modulo Wireless (IEEE802.11b/g/n incluso WiFi-Direct)/ Bluetooth	GN-4020	6AG00007054		1	220,00
Vassoio di supporto per tastiera esterna	GR-1250	6AH00000919		1	77,00
Tastiera numerica per pannello operatore	GR-1260	6AR00000993		1	58,00
Hub USB ⁴	GR-1270	6AG00007152		1	84,00

4 - L'opzione Hub USB è necessaria se viene installato un card reader oppure il modulo GN-4020.

SICUREZZA DATI

Kit di abilitazione per la sovrascrittura dei dati ⁵	GP-1070	6A000001051		1	469,00
Kit di abilitazione IP sec. ⁵	GP-1080	6A000001053		1	825,00

5 - Dopo la prima abilitazione la funzione rimane legata in maniera permanente al prodotto su cui viene installata.

FAX

Scheda FAX/FAX DI RETE ⁶	GD-1370EU	6AH00000841		1	732,00
-------------------------------------	-----------	-------------	--	---	--------

6 - La seconda linea fax richiede una scheda fax GD-1370EU addizionale.

SOFTWARE APP⁷

Kit di abilitazione per OCR integrato (1 licenza)	GS-1080	6A000001700		1	450,00
Kit di abilitazione per OCR integrato (5 licenze)	GS-1085	6A000001711		1	2.200,00
Kit di abilitazione Stampa Multi Stazione (1 licenza)	GS-1090	6A000001715		1	450,00
Kit di abilitazione Stampa Multi Stazione (5 licenze)	GS-1095	6A000001704		1	2.200,00

7 - N.B. I software APP' rientrono nella categoria applicazioni basilari.

Dotazione standard



- Sistema multifunzione A3 monocromatico
Funzioni: stampa, scansione a colori, copia
- Controller Toshiba e-BRIDGE Next
- Pannello multi-touch a colori 22.9 cm (9")
- 2x cassette da 550 fogli cad.
 - A5R-A3, 60-256 g/m²
- Bypass da 100 fogli
 - A5R-A3, 52-256 g/m²
- Unità fronte-retro automatico
- Interfaccia 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- Toshiba Secure HDD 320 GB / 4 GB RAM
- Hub USB interno
- TopAccess
- Incluso tamburo
- Dimensioni e peso
 - 585 x 585 x 787 mm (L x P x A), 58 kg

Alimentatori documenti

KA-5005PC	6AG00006726	Copri-originali	Può essere installata una sola opzione.
MR-3031	6AH00000816	RADF - Alimentatore automatico con fronte-retro Capacità 100 fogli, A5R-A3, 35-157 g/m ² , 575 x 531 x 135 mm (L x P x A), 12.5 kg	
MR-4000	6AH00000869	DSDF - Alimentatore automatico fronte retro in un unico passaggio Capacità 300 fogli, A5R-A3, 35-209 g/m ² , 575 x 531 x 180 mm (L x P x A), 14 kg	

Alimentazione carta

KD-1059A4	6AR00000978	Cassetto ad alta capacità 1x 2.000 fogli, A4, 64-105 g/m ² , 668 x 735 x 292 mm (L x P x A), 25 kg	Può essere installata una sola opzione.
KD-1058	6AG00006573	Piedistallo con cassetto carta 1x 550 fogli, A5R-A3, 60-256 g/m ² , 668 x 701 x 292 mm (L x P x A), 16 kg	
MY-1048	6AG00006593	Cassetto carta per KD-1058 1x 550 fogli, A5R-A3, 60-256 g/m ²	Questo articolo richiede il piedistallo KD-1058.
MY-1049	6AG00006600	Cassetto buste Per buste: capacità 50 buste, 100x162 - 240x380 mm, 60-85 g/m ² Per carta: capacità 550 fogli, A5R-A4R, 60-256 g/m ²	Questo cassetto può sostituire il 2° cassetto e/o essere installato come cassetto addizionale dell'opzione KD-1058.

Mobiletto

MH-5005	6AR00001003	Mobiletto 575 x 583 x 260 mm (L x P x A), 14.7 kg	Questo articolo non può essere installato con l'opzione KD-1059A4 o con il piedistallo KD-1058.
---------	-------------	--	---

Opzioni di finitura

MJ-5014	6AG00006735	Separatore lavori 2 vassoi, capacità 150 e 250 fogli	Può essere installata una sola opzione.
MJ-1042	6AR00000940	Stazione di finitura interno 2 vassoi, capacità 600 fogli pinzatura multi-posizione 50 fogli, A4R-A3, 64-105 g/m ² (modalità pinzatura), 482 x 508 x 232 mm (L x P x A), 15 kg	Questi articoli non possono essere installati se una stazione di finitura console o pinzatura a sella è connessa al sistema.
MJ-6011E	6AR00000952	Unità di foratura (2 fori)	Può essere installata una sola opzione. Questi articoli sono opzionali per la stazione di finitura MJ-1042.
MJ-6011F	6AR00000957	Unità di foratura (4 fori)	
MJ-1109	6AH00000804	Stazione di finitura tipo console 2 vassoi, capacità 2.250 fogli pinzatura multi-posizione da 50 fogli, A4R-A3, 60-105 g/m ² (modalità pinzatura), 535 x 598 x 1092 mm (L x P x A), 34 kg	Può essere installata una sola opzione.
MJ-1110	6AH00000810	Stazione di finitura pinzatura multi-posizione e pinzatura e piegatura a sella 2 vassoi, capacità 3.250 fogli pinzatura multi-posizione 50 fogli, creazione di libretti pinzati a sella fino a 60 pagine, A4R-A3, 64-105 g/m ² (modalità pinzatura), 617 x 603 x 1085 mm (L x P x A), 70 kg	Questi articoli non possono essere installati se il vassoio separatore lavori o la stazione di finitura interna è collegata al sistema. Questi articoli richiedono il kit di collegamento KN-5005.
KN-5005	6AH00000798	Kit di collegamento	
MJ-6105E	6AH00000823	Unità di foratura (2 fori)	Può essere installata una sola opzione. Questi articoli sono opzionali per le stazioni di finitura MJ-1109 e MJ-1110.
MJ-6105F	6AH00000829	Unità di foratura (4 fori)	

Altro

GQ-1280	6A000001699	Kit di collegamento per gettoniera e lettori di carte magnetiche
KK-5008	6AR00001025	Tasca manuale
KK-2560	6A000001733	Braccio avvicicabile per RADF
KK-5005	6AR00000925	Piano lavoro
GR-1250	6AH00000919	Vassoio di supporto per tastiera esterna
GR-1260	6AR00000993	Tastiera numerica per pannello operatore
GR-1270	6AG00007152	Opzione Hub USB
GS-1080	6A000001700	Kit di abilitazione per OCR integrato (1 licenza)
GS-1085	6A000001711	Kit di abilitazione per OCR integrato (5 licenze)
GS-1090	6A000001715	Kit di abilitazione Stampa Multi Stazione (1 licenza)
GS-1095	6A000001704	Kit di abilitazione Stampa Multi Stazione (5 licenze)

Fax

GD-1370EU	6AH00000841	Scheda Fax	La 2ª linea fax richiede una scheda fax addizionale. Possono essere installate al massimo due Schede Fax.
-----------	-------------	------------	--

Rete

GN-4020	6AG00007054	Modulo Wireless LAN (IEEE802.11 b/g/n incluso WiFi-Direct)/Bluetooth
---------	-------------	--

Lettori badge per autenticazione utente

I seguenti lettori badge RFID sono disponibili per installazione esterna (con cavo lungo 2 m) e installazione interna (con cavo lungo 0,45 m). Può essere installata una sola opzione con il relativo tipo di supporto per lettore badge. Se viene installato un lettore badge di tipo esterno, è richiesta l'opzione Hub USB GR-1270. Tutti i lettori badge per installazione interna richiedono il supporto lettore badge interno GR-1290. Le quotazioni dei lettori RFID sono riportate nella pagina di Listino dedicata.

TWN3 Mifare	6BC02232515	Lettore badge - cavo 2 m
TWN3 Multi125	6BC02232514	Lettore badge - cavo 2 m
TWN4 Mifare NFC	6BC02232516	Lettore badge - cavo 2 m
TWN4 Mifare NFC-P	6BC02232517	Lettore badge - cavo 2 m
TWN4 Mifare NFC-PI	6BC02232518	Lettore badge - cavo 2 m
TWN4 LEGIC NFC	6BC02232519	Lettore badge - cavo 2 m
TWN4 LEGIC NFC-P	6BC02232520	Lettore badge - cavo 2 m
Supporto lettore	6BC02232522	Supporto esterno per lettore badge

TWN3 Mifare	6BC02232506	Lettore badge - cavo 0,45 m
TWN3 Multi125	6BC02232505	Lettore badge - cavo 0,45 m
TWN4 Mifare NFC	6BC02232507	Lettore badge - cavo 0,45 m
TWN4 Mifare NFC-P	6BC02232508	Lettore badge - cavo 0,45 m
TWN4 Mifare NFC-PI	6BC02232509	Lettore badge - cavo 0,45 m
TWN4 LEGIC NFC	6BC02232510	Lettore badge - cavo 0,45 m
TWN4 LEGIC NFC-P	6BC02232511	Lettore badge - cavo 0,45 m
GR-1290	6AG00007775	Supporto interno per lettore badge

Sicurezza dati

GP-1070	6A000001051	Kit di abilitazione per sovrascrittura dati
GP-1080	6A000001053	Kit di abilitazione IPsec

Open Platform

GS-1010	6A000001055	Kit di abilitazione Meta Scan
GS-1007	6A000001309	Kit di abilitazione Unicode Font